

CFORCE 1000



Uusi CFORCE 1000 -traktorimönkijä on suorituskyvyltään aiempaa mittavampi. Lisäsimme raakaa voimaa ja paransimme myös voimankäytön tehokasta hyödyntämistä. Uudistuneen moottorin, vaihteiston ja variaattoriratkaisun päivitykset parantavat laitteen ajettavuutta. Suurempi 820 kg vetokyky ja 305 mm maavara helpottavat monenlaisia töitä. Ohjaustehostimen säätömahdollisuus 3 eri EPS-tilan avulla parantaa ajomukavuutta, samoin kuin uudistunut iskuvaimennus. Kahvanlämmittimet sisältyvät tässä mallissa vakiovarusteisiin.

Täysin uudistetun V-Twin -moottorin teho on 86 hv. Muita parannuksia ovat vahvemmat sylinterinkannet, suuremmat imu- ja pakovoiventtiilit sekä nokka-akselit, jotka on kalibroitu maksimaalista suorituskykyä varten. Alustaa on levennetty, mikä on lisännyt mönkijän vakautta. Turvallisuutta on parannettu jarrutusjärjestelmän tehostuksella. Vakiovarusteisiin kuuluva elektroninen takatasauspyörästön lukko helpottaa ajoa herkillä alustoilla.

- Tehokas 963 cc:n moottori
- 63kw/86hv
- Kolme ajotilaa
- Säädetty ohjaustehostin, 3 EPS-tilaa
- EFI-polttoainejärjestelmä
- CV Tech -variaattori
- Elektroninen takatasauspyörästön lukko
- 820 kg vetokyky
- 305 mm maavara
- Kahvanlämmittimet vakiona
- Lokasuojien levikkeet

- Uusi mittaristo 7" näytöllä
- Korkealaatuiset LED-ajovalot edessä ja takana
- E-tyyppihyväksytty vinssi, vetokuula ja peräkärryn pistoke
- Pitkä malli, joka voidaan rekisteröidä kahdelle
- 3 vuoden takuu ilman tunti- tai kilometrirajaa
- Tarvittava ajokortti A121

CFORCE 1000 -traktorimönkijä saatavilla väreissä oranssi ja harmaa.

TEKNISET TIEDOT

MOOTTORI

Moottorityyppi	V-Twin, 4-tahti, 8 ventt V-Twin, SOHC
Sylinteritilavuus	963
Jäähdytysjärjestelmä	Nestejäähdytteinen
Läpimitta / iskun pituus	91,0 mm×74 mm
Puristussuhde	10.8:1
Enimmäisvääntömomentti	85 N•m/7500 rpm
Enimmäisteho	63 kW/86 hv
Polttoainejärjestelmä	EFI
Sytytysjärjestelmä	ECU
Voimansiirto	CVT

MITAT

Pit. x Lev. x Kork.	2445 x 1282 x 1465
Maavara	305 mm
Akseliväli	1480 mm
Omapaino	524 kg (Sis. 75 kg kuljettajan)
Max kuorma	225 kg (Sis. 75 kg kuljettajan)
Säiliön tilavuus	26L

ALUSTA

Ohjaustehostin

2WD/4WD

Elektroninen takatasauspyörästön lukko

Jarrut edessä/takana

Jousitus

Iskunvaimennus

Renkaat etu/taka DXB-D (")

Vanteet

Mittaristo

Värit

Vakiovaruste

2WD/4WD/4WD lukko

Vakiovaruste

Hydrauliset levyjarrut

Kaksois A-tukivarret/keinugarret

Kaasuiskunvaimentimet

27×9-14/27×11-14

Kevytmetalli

TFT

Lava Orange, Tundra Grey