

# Kia EV6

Tekniikka | Varusteet



Movement that inspires

	Takaveto		Neliveto
Akkukoko	<b>63 kWh</b>	<b>84 kWh</b>	<b>84 kWh</b>
Varustetaso	EV6	EV6, GT-Line	EV6, GT-Line
<b>VAIHEISTO</b>			
Tyyppi	Alennusvaihteisto, kiinteä välityssuhde 10,65		
<b>SÄHKÖMOOTTORI</b>			
Tyyppi	Kestomagneettinen synkronimoottori		
Jännite (V)	522,7	697	697
Suurin teho, kW (hv) / rpm	125 (170)	168 (229)	239 (325)
Suurin vääntö, Nm	350	350	605
<b>SÄHKÖJÄRJESTELMÄ</b>			
Akkutyyppi	Litium-ioni polymeeri		
Akun energiasäilytys, kWh	63	84	84
Matalajänniteakku 12 V		60 Ah	
<b>LATAAMINEN</b>			
Latauspistoke, lataustapa 2 ja 3 (normaali- ja tilapäislataus)		Tyyppi 2	
Latauspistoke, lataustapa 4 (pikalataus)		CCS	
Latauslaitteen teho		7 kW 1-vaihe, 10,5 kW 3-vaihe	
Pikalataustehon vastaanotto maks.	195 kW	258 kW	258 kW
<b>LATAUSAJAT*</b>			
Lataustapa 2, tilapäislataus 230V, 12A, 2,8KW	26 h 5 min	32 h 45 min	32 h 45 min
Lataustapa 3, asiointilataus 230V, 16A, 11kW 3-vaihe	5 h 50 min	7 h 20 min	7 h 20 min
Lataustapa 4, pikalataus 400V, 125A, 50kW 10-80%	58 min	76 min	76 min
Lataustapa 4, pikalataus 800V, 300A, 350kW 10-80%	18 min	18 min	18 min
<b>SUORITUSKYKY</b>			
Huippunopeus, km/h	186	186	188
Kiihtyvyyds 0-100 km/h, s	8,7	7,7	5,3
Kiihtyvyyds 80-120 km/h, s	6,6	5,0	3,6
<b>OHJAUS</b>			
Edessä	Ajonepeuden mukaan muuttuva, sähköisesti tehostettu hammastanko-ohjaus		
Kääntösäde	5,81 m		
<b>JOUSITUS</b>			
Edessä	MacPherson-joustintuet, kallistuksenvaimennin		
Takana	Monivarsituentä, kallistuksenvaimennin		
Iskunvaimennus	Kaasuiskunvaimennus edessä ja takan		
<b>JARRUT</b>			
Lukkiutumaton jarrujärjestelmä	ABS-jarrut elektronisella jarruvoiman jaolla, mäkilähtöavustin		
Edessä	Jäähdytetyt levyjarrut 345x30		
Takana	Levyjarrut 345x2		
Seisontajarru	Sähköinen, vaikuttaa takapyöriin		
<b>VANTEET JA RENKAAT</b>			
Vanteet	19" kevytmetallivanne 7.5Jx19 (EV6, GT-Line), 20" kevytmetallivanne 8.0Jx20 (GT-Line)		
Rengaskoko	235/55 R19 (EV6, GT-Line), 255/45 R20 (GT-Line)		
Renkaan paikkasarja	Paikkasarja		
<b>SÄHKÖN KULUTUS JA TOIMINTAMATKA</b>			
Yhdistetty, kWh/100 km	16,4	15,9-16,9	17,0-17,7
Toimintamatka km**	428	560-582	522-546
<b>MASSAT JA TILAVUUDET</b>			
Omamassa, kg	1880-1970	1975-2065	2075-2165
Kokonaismassa, kg	2405	2495	2600
Perävaunumassa jarruiita, kg	750	750	750
Perävaunumassa jarruin, kg	750	1800	1800
Kattokuorma	80 kg (Ei kiinnityspisteitä taakatelineelle)		
<b>HUOLTOVÄLI</b>			
Määräaikaishuoltoväli	30 000 km / 24kk		

\*Ajoneuvon latausaika ja -teho voivat vaihdella ilmoitetuista ohjearvoista. Latausaika ja -teho riippuvat esimerkiksi käytetystä latauspisteestä, lämpötilasta ja akuston lämpötilasta.

\*\*Ilmoitetut kulutusarvot perustuvat laboratoriossa tehtävään keskiarvoa joja jättäviin mittaukseen, eivätkä ne kuvaa tarkalleen auton kulutusta liikenteessä ajettaessa. Ladattavan sähköauton kulutus ja toimintamatka voi poiketa merkittävästi ilmoitetuista arvoista auton käytöstä, lataamisesta ja lämmitystavasta riippuen. Aiotapa ja muut tekijät (tieolosuhteet, ulko- ja sisälämpötila, kuormitus, ajoneuvon kunto jne.) vaikuttavat auton kulutukseen, joten käytännön kulutus voi poiketa mitatuista arvoista. Lisätietoja: kia.fi

	Takaveto		Neliveto		
Akkukoko	<b>58 kWh</b>	<b>77 kWh</b>	<b>58 kWh</b>	<b>77 kWh</b>	<b>77 kWh</b>
Varustetaso	EV6	EV6, GT-Line	EV6	EV6, GT-Line	GT
<b>VAIHEISTO</b>					
Tyyppi	Alennusvaihteisto, kiinteä välityssuhde 10,65				
<b>SÄHKÖMOOTTORI</b>					
Tyyppi	Kestomagneettinen synkronimoottori				
Jännite (V)	522,7	697	522,7	697	697
Suurin teho, kW (hv) / rpm	125 (170)	168 (229)	173 (235)	239 (325)	430 (585)
Suurin vääntö, Nm	350	350	605	605	740
<b>SÄHKÖJÄRJESTELMÄ</b>					
Akkutyyppejä	Litium-ioni polymeeri				
Akun energiasisältö, kWh	58	77,4	58	77,4	
Matalajänniteakku 12 V	60 Ah				
<b>LATAAMINEN</b>					
Latauspistoke, lataustapa 2 ja 3 (normaali- ja tilapäis-lataus)	Tyyppi 2				
Latauspistoke, lataustapa 4 (pikalataus)	CCS				
Latauslaitteen teho	7 kW 1-vaihe, 10,5 kW 3-vaihe				
Pikalataustehon vastaanotto maks.	180kW	240kW	180kW	240kW	240kW
<b>LATAUSAJAT*</b>					
Lataustapa 2, tilapäislataus 230V, 12A, 2,8kW	24h40min	32h45min	24h40min	32h45min	32h45min
Lataustapa 3, asiointilataus 230V, 16A, 11kW 3-vaihe	5h50min	7h20min	5h50min	7h20min	7h20min
Lataustapa 4, pikalataus 400V, 125A, 50kW 10-80%	63min	73min	63min	73min	73min
Lataustapa 4, pikalataus 800V, 300A, 350kW 10-80%	18min	18min	18min	18min	18min
<b>SUORITUSKYKY</b>					
Huippunopeus, km/h	185	188	185	188	260
Kiihtyvyys 0-100 km/h, s	8,5	7,3	6,2	5,2	3,5
Kiihtyvyys 80-120 km/h, s	6,5	5,0	4,9	3,7	2,0
<b>OHJAUS</b>					
Edessä	Ajonopeuden mukaan muuttuva, sähköisesti tehostettu hammastanko-ohjaus				
Kääntösäde	5,81 m				
<b>JOUSITUS</b>					
Edessä	MacPherson-joustintuet, kallistuksenvaimennin				
Takana	Monivarsituenta, kallistuksenvaimennin				
Iskunvaimennus	Kasusiskonvaimennus edessä ja takana (EV6, GT-Line) / Elektronisesti säädettävä iskunvaimennus (GT)				
<b>JARRUT</b>					
Lukkiutumaton jarrujärjestelmä	ABS-jarrut elektronisella jarruvoiman jaolla, mäkilähtöavustin				
Edessä	Jäähdytetyt levyjarrut 345x30				
Takana	Levyjarrut 345x20				
Seisontajarru	Sähköinen, vaikuttaa takapyöriin				
<b>VANTEET JA RENKAAT</b>					
Vanteet	19" kevytmetallivanne 7.5Jx19 (EV6, GT-Line), 20" kevytmetallivanne 8.0Jx20 (GT-Line), 21" kevytmetalli 8.5Jx21 (GT)				
Rengaskoko	235/55 R19 (EV6, GT-Line), 255/45 R20 (GT-Line), 255/40 R21 (GT)				
Renkaan paikkasarja	Paikkasarja				
<b>SÄHKÖN KULUTUS JA TOIMINTAMATKA</b>					
Yhdistetty, kWh/100 km	16,6	16,5-17,2	17,6-18,2	17,2-18,4	22,7
Toimintamatka km**	394	528	371	506	406
<b>MASSAT JA TILAVUUDET</b>					
Omamassa, kg	1800-1890	1910-2000	1905-1995	2015-2105	2125-2185
Kokonaismassa, kg	2340	2425	2445	2530	2610
Perävaunumassa jarruihin, kg	750	750	750	750	750
Perävaunumassa jarruihin, kg	750	1600	750	1600	1800
Kattokuorma	80 kg (Ei kiinnityspisteitä taakkatelineelle)				
<b>HUOLTOVÄLI</b>					
Määräaikaishuoltoväli	30 000 km / 24kk				

\*Ajoneuvon latausaika ja -teho voivat vaihdella ilmoitetuista ohjearvoista. Latausaika ja -teho riippuvat esimerkiksi käytetystä latauspisteestä, lämpötilasta ja akuston lämpötilasta.

\*\*Ilmoitetut kulutusarvot perustuvat laboratoriossa tehtävään keskiarvoarvoa jäljittelevään mittaukseen, eivätkä ne kuvaa tarkalleen auton kulutusta liikenteessä ajettaessa. Ladattavan sähköauton kulutus ja toimintamatka voi poiketa merkittävästi ilmoitetuista arvoista auton käytöstä, lataamisesta ja lämmitystavasta riippuen. Ajojatka ja muut tekijät (tieolosuhteet, ulko- ja sisälämpötila, kuormitus, ajoneuvon kunto jne.) vaikuttavat auton kulutukseen, joten käytännön kulutus voi poiketa mitatuista arvoista. Lisätietoja: kia.fi

# EV6

## VAKIOVARUSTEET

### TURVALLISUUS

- Ajonhallintajärjestelmä
- Ajonvakautusjärjestelmä
- Aktiivinen kaistavahti
- Automaattinen hätäjarrutusjärjestelmä risteyksessä käännytessä
- Automaattinen hätäjarrutusjärjestelmä, ajoneuvot, jalankulkijat, pyöräilijät
- Hätäpuhelujärjestelmä
- Isofix-kiinnikkeet takana reunapaikoilla (2 kpl)
- Kuljettajan ja etumatkustajan turvatyynyt
- Kuljettajan vireystilan valvonta
- Lukkiutumaton jarrujärjestelmä
- Mootoriteajavavustin
- Mukautuva kaistallapitoavustin
- Mäkilähtöavustin
- Rengaspaineiden seurantajärjestelmä
- Renkaanpaikkasarja
- Sivukuikkunoiden turvaverhot
- Sivuturvatyynyt edessä
- Turvatyyny keskellä etuistuimien välissä
- Turvavyön merkkivalo kaikilla istuinpaikoilla

### ULKOISET VARUSTEET

- 19" kevytmetallivanteet
- 11 kW 3-vaiheinen latauslaite (auton sisäinen)
- Korkeajänniteakun lämmitysjärjestelmä
- Latauskaapeli normaali-/ asiointilataukseen (Lataustapa/ Mode 3)
- LED-ajovalot
- Lämmitettävä takaikkuna
- Päiväajovalot, LED
- Sivupeilit, korkeakiiltoomastat
- Sivupeilit, lämmitettävät, sähkötoimiset ja sähkötoimisesti koria vasten tahtuvat
- Suuntavilkut sivupeilikoteloissa
- Takavalot, LED
- Ulkokahvat, korinmyötäiset
- Ulkokahvojen automatiikka
- Virran ulosotto latauspistokkeesta 220 V (3,6 kW)

### SISÄTILAT

- 12,3" digitaalinen mittaristo
- 60/40-suhteessa tahtuvat takaistuimen selkänöjat
- Ajotietokone
- Etumatkustajan istuimen korkeussäätö
- Istuinlämmitys etuistuimilla
- Jarrutusenergian talteenoton säätimet ohjauspyörässä
- Korkeus- ja etäisyysäädettävät niska- ja kättuet edessä (ei GT)
- Kuljettajan istuimen korkeussäätö
- Kuljettajan istuimen ristiseläntuen sähkösäätö (ei GT)
- Lehtitasku etuistuimien selkänöjassa (ei GT)
- Metallisomistetut oven sisäkahvat
- Mukitelineet edessä (2 kpl)
- Mukitelineet takana keskikyynänojassa (2 kpl)
- Nahkaverhoitu ohjauspyörä
- Ohjauspyörän korkeus- ja etäisyysäätö
- Puolintahkaverhoilu
- Sisätilan valaistus, LED
- Suksiluukku takaistuimen selkänöjassa
- Tavaratilan näkösuojaverho
- Tavaratilan pohjan verkko
- Valaistut peilit häikäisysoojissa
- Virtapistoke 12 V, tavaratilassa

### MUKAVUUS

- Ajotilan valinta EV6 & GT-Line (Eco, Normal, Sport, Snow)
- Ajovaloautomatiikka (hämäräkytkin)
- Automaattisesti himmentyvä taustapeili
- Ilmakanavat takaistuimille
- Ilmalämpöpumppu
- Ilmastoinnin sähköinen lisälämmitin, PTC-vastus
- Ilmastointi, automaattinen 2-alueinen
- Kauko-ohjattava keskuslukitus
- Kaukovaloautomatiikka
- Korkeajänniteakun esilämmitysjärjestelmä
- Lämmitettävä ohjauspyörä
- Nopeusrajoitusmerkkien tunnistusjärjestelmä
- Peruutuskamera
- Pysäköintitilat edessä ja takana
- Pysäköintijarru, sähkötoiminen
- Smart Key -avaimeton käynnistys ja lukitus
- Sähkötoimiset etu- ja takaikkunat
- Tuulilasin pyyhkimien sadetunnistin
- Vakionopeudensäädin, mukautuva

### MULTIMEDIA

- 12,3" kosketusnäyttö keskikonsolissa
- Android Auto -yhteensopivuus
- Apple Car Play -yhteensopivuus
- Audiojärjestelmä 6 kaiuttimella
- Audiosäätimet ohjauspyörässä
- Bluetooth hands-free
- Kia Connect etähallinta
- Navigointijärjestelmä
- Käyttöjärjestelmän ja karttojen etäpäivitys (OTA-päivitykset)
- Radio, RDS, DAB
- USB-latausliitin, edessä 2 kpl
- USB-latausliitin, takana 2 kpl

### TEHDASASENTEISET LISÄVARUSTEET

#### EV6 - Comfort Pack

- Vegan nahkaverhoilu
- (Väri vaihtoehdot: tumma, vaalea tai tumman vihreä)
- Sisätilan tunnelmavalistus
- Kuljettajan sähkötoiminen istuin muistilla
- Etumatkustajan sähkötoiminen istuin
- Etumatkustajan istuimen ristiseläntuki
- Kuljettajan mukavuusistuimien
- Etumatkustajan mukavuusistuimien
- LED-ajovalot, dynaamiset
- Sähkötoiminen takaluukku
- Langaton matkapuhelimen lataus

# GT-LINE

## VAKIOVARUSTEET EV6 -VARUSTETASON LISÄKSI

### ULKOISET VARUSTEET

- 19" kevytmetallivanteet, GT-Line
- GT-Line etu- & takapuskurit
- LED-ajovalot, dynaamiset
- Suuntavilkut edessä ja takana, dynaamiset
- Tummennetut takaikkunat

### SISÄTILAT

- Alumiinisomistetut polkimet
- Etumatkustajan istuimen ristiseläntuen sähkösäätö (2-suuntainen) (ei GT)
- Etumatkustajan istuimen sähkösäätö (ei GT)
- Etumatkustajan mukavuusistuin (ei GT)
- Ilmastoidut etuistuimet (ei GT)
- Istuinlämmitys takaistuimilla
- Kuljettajan istuimen sähkösäätö muistilla (ei GT)
- Kuljettajan mukavuusistuin (ei GT)
- Mokkanahkaverhoilu, GT-Line
- Nahkaverhoiltu D-muotoiltu ohjauspyörä
- Sisätilan tunnelmavalaistus

### MUKAVUUS

- Langaton matkapuhelimen lataus (vaatii Qi-teknologiaa tukevan puhelimen)
- Sivupeilien muistitoiminto
- Sähkötoiminen takaluukku

### TEHDASASENTEISET LISÄVARUSTEET

#### GT-Line - Comfort Pack

- Katvealueen valvontajärjestelmä
- Risteävän liikenteen aktiivinen turvajärjestelmä (peruutettaessa)
- Meridian -premium audiojärjestelmä
- Ohjauspyörän sähkötoiminen korkeus- ja etäisyysäättö
- Katvealueen näyttö mittaristossa
- Pysäytystoiminto pysäköitäessä (peruutettaessa)
- Pysäköintitilutka edessä, takana ja sivuilla
- 360° around view -kamerajärjestelmä
- 20" kevytmetallivanteet

#### GT-Line - Premium Pack

- GT-Line Comfort Pack lisäksi:
- Automaattinen hätäjarrutusjärjestelmä risteävän liikenteen varoittimella
- Kaistanvaihtoavustin
- Pysäytystoiminto pysäköitäessä (toiminto: edessä, takana, sivussa)
- Älykäs etäpysäköinti
- Tuulilasin heijastusnäyttö dynaamisella opastuksella
- Virran ulosotto 220 V (suko -adapteri)
- 220 V virtapistoke sisällä (3,6 kW)

#### GT-Line - Premium Pack & panoraama-kattoluukku

- Premium pack lisäksi:
- Panoraama kattoluukku

#### GT-Line - Vegan nahkaverhoilu

- Valittavissa GT-Line malleihin
- Vaalea tai tumma Vegan nahkaverhoilu

## Värit



Snow White Pearl  
(SWP)  
Helmiäsväri  
EV6, GT-Line, GT



Aurora Black Pearl  
(ABP)  
Helmiäsväri  
EV6, GT-Line, GT



Wolf Gray  
(C7S)  
Metalliväri  
EV6, GT-Line



Runway Red  
(CR5)  
Metalliväri  
EV6, GT-Line, GT



Interstellar Gray  
(AGT)  
Metalliväri  
EV6



Glacier  
(GLB)  
Metalliväri  
EV6



Yacht Blue  
(DU3)  
Metalliväri  
EV6



Yacht Blue  
(DUM)  
Mattaväri\*  
GT-Line

\*Mattaväriin puhdistus ja ylläpito poikkeaa muista väreistä. Lisätietoja jälleenmyyjältä.

## Vanteet





EV6 & GT-Line  
19" kevytmetallivanne  
Renkaat: Nexen tai Kumho  
235/55 R19



GT-Line  
20" kevytmetallivanne  
Renkaat: Continental  
255/45 R20

## Mitat ja tiedot

Raideleveys (edessä), mm	1623-1628
Raideleveys (takana), mm	1632-1637
Jalkatila (edessä/takana), mm	1078 / 990
Pääntila (edessä/takana), mm	965-990 / 934-965
Hartiatila (edessä/takana), mm	1468 / 1413
Lantiotila (edessä/takana), mm	1394 / 1352
Maavara, mm	155-160*
Tavaratila (VDA), l	490 (480**)-1300
Etutavaratila, l	52 RWD/ 20 AWD



\*GT -malleissa poikkeavat mitat. \*\*Mikäli subwoofer varusteena.



Kia Finland /  
Astara Auto Finland Oy  
[www.kia.fi](http://www.kia.fi)  
Mallivuosi 2025  
12/2024

Takuu 7 vuotta / 150 000 km, 3 ensimmäistä vuotta ilman kilometrirajaa.  
Pidätämme kaikki oikeudet muutoksiin teknisissä tiedoissa ja varusteissa.  
Tuotannossa tapahtuvan jatkuvan kehityksen johdosta myynnissä olevien  
mallien yksityiskohdat saattavat poiketa tässä esitteessä esitetyistä.  
Kuvien autot erikoisvarustein.

