



# NISSAN MICRA

Hinnat, varusteet, tekniset tiedot, värivaihtoehdot



**5** VUOTTA  
100 000 km  
TAKUU

Tarkistathan haluamasi ajoneuvon tarkan saatavuustilanteen lähimmältä Nissan-jälleenmyyjältäsi. Hinnastossa on saattanut tapahtua muutoksia sen julkistamisen jälkeen.

| Varustetaso         | Teho (kW/hv) | Vetotapa | Kiihtyvyys<br>0-100 km/h, s | Sähkön kulutus<br>yhdistetty,<br>kWh/100 km | CO2 g/km <sup>[1]</sup> | Toimintamatka, km<br><sup>[1]</sup> | Kokonaishinta (€)<br>sis. alv. 25,5 % <sup>[2]</sup> | Verotusarvo (€)          |                              |
|---------------------|--------------|----------|-----------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------|------------------------------|
|                     |              |          |                             |   |                         |                                     |  | Käyttöetu <sup>[3]</sup> | Vapaa autoetu <sup>[4]</sup> |
| <b>MICRA 40 kWh</b> |              |          |                             |   |                         |                                     |  |                          |                              |
| Advance             | 90 / 122     | 2WD      | 9,0                         | 14,2  | 0                       | 314                                 | 28 990   | 315                      | 375                          |
| <b>MICRA 52 kWh</b> |              |          |                             |   |                         |                                     |  |                          |                              |
| Advance             | 110 / 150    | 2WD      | 8,0                         | 14,7  | 0                       | 414                                 | 31 490   | 355                      | 415                          |
| Evolve              | 110 / 150    | 2WD      | 8,0                         | 14,7  | 0                       | 413                                 | 33 990   | 385                      | 445                          |

| LISÄVARUSTEET       | ADVANCE                          |                       | EVOLVE                           |                       | Hinta sis. alv. 25,5% (€) |
|---------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------|
|                     | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/> |                           |
| Perusväri valkoinen | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | 0                         |
| Metalliväri         | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/> | 600                       |
| Musta katto         | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | 500                       |

- Vakiovaruste
- Lisävaruste
- Ei saatavilla

<sup>[1]</sup> Ilmoitetut kulutusarvot on mitattu EU-lainsäädännön määrittelemällä testillä riippumattomassa tutkimuslaitoksessa. Energian ja polttoaineen kulutusarvot on tarkoitettu eri automallien väliseen vertailuun. Ne perustuvat keskiarvoa ajolle jätettävään mittaukseen, eikä niillä voida kuvata tarkalleen auton tapauskohtaisia kulutusta liikenteessä ajettaessa. Käytännön ajotilanteissa kulutukseen ja toimintamatkaan vaikuttavat muun muassa sähköajon osuus, lataaminen, kuljettajan ajotapa, ajonopeus, lämpötila, esilämmitys, keli- ja ajo-olosuhteet, ilmastoinnin tai lämmityksen käyttö, kuormausta sekä autolle tehdyt huollot. Tämän vuoksi kulutus ja toimintamatka voivat poiketa merkittävästikin ilmoitetuista arvoista. Lukemat on määritetty uuden WLTP-mittauksen (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) mukaisesti.

<sup>[2]</sup> Nissan pidättää oikeudet hinnankorjauksiin. Hintoihin lisätään jälleenmyyjäkohtaiset toimituskulut. Kaikki vaihtoehdot eivät ole yhdistettävissä keskenään. Lisätietoja saat Nissan-jälleenmyyjältäsi.

<sup>[3]</sup> Käyttöedun verotusarvossa on otettu huomioon 170 €/kk vähennys verotusarvosta. Veroetuus on voimassa jos auto on ensirekisteröity 2020 tai sen jälkeen. Nykyisen tiedon mukaan kyse on määräaikaisesta verotuesta vuosille 2021-2029.

<sup>[4]</sup> Vapaan autoedun verotusarvossa on otettu huomioon 120 €/kk vähennys auton käyttökustannusten osuudesta ja 170 €/kk vähennys verotusarvosta. Veroetuus on voimassa jos auto on ensirekisteröity 2020 tai sen jälkeen. Nykyisen tiedon mukaan kyse on määräaikaisesta verotuesta vuosille 2021-2029.

| Lataustarvikkeet   | ADVANCE | EVOLVE |
|--|---------|--------|
| Latauskaapeli: Mode-3 (type 2)   | ●       | ●      |
| 11 kW laturi   | ●       | ●      |
| Akun jäädytys ja lämmitys  | ●       | ●      |
| Akun esilämmitys Google Maps -reitinsuunnittelua käytettäessä                            | ●       | ●      |
| Lämpöpumppu  | ●       | ●      |
| Ulkopuoli  |         |        |
| Sähkötoimiset, taittavat ja lämmitettävät sivupeilit (kiiltävä musta)                    | ●       | ●      |
| LED-ajovalot hämärätunnistimella   | ●       | ●      |
| LED-päiväajovalot saattovalotoiminnolla  | ●       | ●      |
| LED-takasumuvalot  | ●       | ●      |
| LED-takavalot  | ●       | ●      |
| Ajovaloautomaatiikka (automaattinen lähi- ja kaukovalojen vaihto)                        | ●       | ●      |
| Tummennetut takalasis  | ●       | ●      |
| Haineväantenni   | ●       | ●      |
| Satin Chrome koristelista etupuskurissa  | ●       | ●      |
| Mustat ikkunalistat  | ●       | -      |
| Satin Chrome ikkunalistat  | -       | ●      |
| Takaspoileri   | ●       | ●      |
| Turvallisuus   |         |        |
| Kuljettajan ja etumatkustajan turvavyö (etumatkustajan turvavyö poiskytkettävissä)       | ●       | ●      |
| Sivuturvavyö ja ikkunaturvaverhot  | ●       | ●      |
| 3-piste turvavyöt esikiristimillä etu- ja takapenkeillä                                  | ●       | ●      |
| Turvavyön muistuttimet etu- ja takapenkeillä   | ●       | ●      |
| Risteävän liikenteen varoitusjärjestelmä ja hätäjarrutus peruuttaessa                    | ●       | ●      |
| Hätäjarrustoiminto jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden tunnistuksella sekä risteysavustin | ●       | ●      |
| Ennakoiva peräänajovaroitin  | ●       | ●      |
| Sähköinen seisontajarru auto hold -toiminnolla   | ●       | ●      |
| Mäkilähtöavustin (Hill Start Assist)   | ●       | ●      |
| Älykäs kuljettajan vireystilan valvonta  | ●       | ●      |
| Kuolleenkulman varoitin ja kuolleenkulman avustin  | ●       | ●      |
| Älykäs kaistallapitoavustin  | ●       | ●      |
| Kaistavaroitin   | ●       | ●      |
| Liikennemerkkien tunnistus   | ●       | ●      |
| Ylinopeusvaroitin  | ●       | ●      |
| Matkustajan turvallinen poistuminen -ennakoiva turvajärjestelmä                          | ●       | ●      |
| Hätäpuhelutoiminto (E-call)  | ●       | ●      |
| ISOFIX - kiinnikkeet takaistuimella (2 kpl) ja etumatkustajan istuimessa                 | ●       | ●      |
| Takaovien lapsilukot   | ●       | ●      |
| Renkaan paikkaussarja  | ●       | ●      |
| Rengaspaineen valvontajärjestelmä  | ●       | ●      |

| Turvallisuus   | ADVANCE | EVOLVE |
|--|---------|--------|
| Dynaaminen ajon hallinta (VDC)   | ●       | ●      |
| Luistonestojärjestelmä (TSC)   | ●       | ●      |
| Jarrujen lukkiutumisenestojärjestelmä (ABS)  | ●       | ●      |
| Hätäjarrutustehostin (EBD)   | ●       | ●      |
| Ajonestolaite  | ●       | ●      |
| Korkeussäädettävät pääntuet edessä   | ●       | ●      |
| 3 säädettävää pääntukea takana   | ●       | ●      |
| Nissan Intelligent Mobility  | ADVANCE | EVOLVE |
| Mittaristonäyttö 10"   | ●       | ●      |
| Google Automotive Services   | ●       | ●      |
| Navigointi ja reitin suunnittelu sisäänrakennetulla Google Maps -karttasovelluksella       | ●       | ●      |
| Google Assistant -ääniohjaus [1]   | ●       | ●      |
| Kolmansien osapuolien sovellukset Google Play -sovelluskaupasta                            | ●       | ●      |
| Multimedia-näyttö 10,1"  | ●       | ●      |
| Yhden polkimen ajo (e-Pedal)   | ●       | ●      |
| Jarrutusenergian talteenottotoehon säätö ohjauspyörässä (3 tasoa)                          | ●       | ●      |
| Audiojärjestelmä 6 kaiuttimella  | ●       | -      |
| Harman Kardon -kaiutinjärjestelmä 9 kaiuttimella   | -       | ●      |
| NissanConnect Services -sovellus (iOS ja Android) Esim: Ilmastoinnin etähallinta ja lataus | ●       | ●      |
| Etäpäivitykset (OTA)   | ●       | ●      |
| Langaton Apple CarPlay® ja Android Auto® [2]   | ●       | ●      |
| Älypuhelimien langaton lataus  | ●       | ●      |
| Bluetooth® (puhelin ja audio)  | ●       | ●      |
| USB-liitäntä edessä (2x type-C)  | ●       | ●      |
| 12V pistoke edessä   | ●       | ●      |
| Älyvavainjärjestelmä   | ●       | ●      |
| Ajotilat (Comfort, Sport, Eco, Perso)  | ●       | ●      |
| Älykäs vakionopeudensäädin   | ●       | ●      |
| ProPILOT Navi-Link-toiminnolla [3]   | -       | ●      |
| Liikenneuhka-avustin   | ●       | ●      |
| Etu- ja takapysäköintitutka  | ●       | ●      |
| Peruutuskamera   | ●       | ●      |
| Varkaudenesto ja auton murtohälytin  | ●       | ●      |

[1] Google Assistant -ääniohjaus on saatavilla Suomessa mutta ei suomen kielellä. Palvelu toimii mm. englannin kielellä.



[2] Apple CarPlay® (Apple Inc.) ja Android Auto® (Google Inc.) ovat kolmansien osapuolten tarjoamia palveluita. Nissan ei vastaa näiden palveluiden mahdollisista Suomen markkinoilla puuttuvista tai puutteellisesti toimivista ominaisuuksista.

[3] ProPILOT Navi-Link-toiminnolla on kuljettajaa avustava järjestelmä, jota käytettäessä kuljettajan tulee pitää kätet ratilla ja katse liikenteessä. Järjestelmää tulee käyttää ainoastaan moottoritien tyypisillä teillä, joissa vastakkaisiin suuntiin liikkuva liikenne on erotettu jakajalla. Navi-Link auttaa tunnistamaan liikennemerkkejä. Jotkut ominaisuudet eivät välttämättä toimi kaikissa tilanteissa ja olosuhteissa. Kuljettajan vastuulla on kaikissa tilanteissa pysyä valppaana ja olla valmiina ottamaan auton ohjaus haltuunsa. Kuljettajan tulee noudattaa nopeusrajoituksia ja tieliikennelakia. Lisätietoja saat auton käyttöohjekirjasta.

| Sisätilat ja mukavuus   | ADVANCE | EVOLVE |
|---|---------|--------|
| Automaattinen ilmastointi   | ●       | ●      |
| Lämmitettävä ohjauspyörä  | ●       | ●      |
| Keinonahkaverhoiltu ohjauspyörä   | ●       | ●      |
| Ohjauspyörän korkeuden ja syvyyden säätö                                | ●       | ●      |
| Multisense-tunnelmavalaistus  | ●       | ●      |
| Pyyhkijät sadetunnistimella   | ●       | ●      |
| Sisätaustapeili automaattisella himmennyksellä                          | ●       | -      |
| Kehyksetön sisätaustapeili automaattisella himmennyksellä               | -       | ●      |
| Häikäisysooja valaistulla ehostuspeilillä (kuljettaja ja etumatkustaja) | ●       | ●      |
| Sähkötoimiset ikkunat edessä ja takana                                  | ●       | ●      |
| Tavaratilan suojus  | ●       | ●      |

| Istuimet   | ADVANCE | EVOLVE |
|--|---------|--------|
| Lämmitettävät etuistuimet  | ●       | ●      |
| Kuljettajan ja etumatkustajan istuimen korkeussäätö                            | ●       | ●      |
| Kuljettajan istuimen sähköinen ristiseläntuensäätö                             | -       | ●      |
| Tasku kuljettajan etuistuimen selkänojassa                                     | -       | ●      |
| Kyynärnoja edessä, säilytystilalla   | ●       | ●      |
| Suhteessa 60:40 taittuva takaistuin  | ●       | ●      |
| Musta sisustus: istuimet verhoiltu kankaalla                                   | ●       | -      |
| Siniharmaa sisustus: istuimet verhoiltu osittain PVC:llä ja osittain kankaalla | -       | ●      |

### Renkaat ja vanteet

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 18" teräsvanteet koristekapseleilla (195/55R18) |  | ● | - |
| 18" kevytmetallivanteet "Iconic" (195/55R18)    |  | - | ● |

## TEKNISET TIEDOT

| Moottori                           |     | MICRA 40 kWh                                       | MICRA 52 kWh         |
|------------------------------------|-----|--|----------------------|
| Moottorin tyyppi                   |     | Single sähkömoottori                               | Single sähkömoottori |
| Moottorin suurin teho (kW/hv)      | [1] | 90/122   | 110/150              |
| Suurin vääntömomentti              | [1] | 225 Nm   | 245 Nm               |
| Energiatyyppi                      |     | Sähkö  |                      |
| Vaihteisto                         |     |  |                      |
| Vaihteiston tyyppi                 |     | Automaattinen                                      |                      |
| Vetotapa                           |     | Etuveto  | Etuveto              |
| Akku                               |     |  |                      |
| Tyyppi                             |     | Laminoitu litium-ioniakku                          |                      |
| Lämmönhallinta                     |     | Akun jäädytys ja lämmitys                          |                      |
| Jännite                            |     | 400 V  |                      |
| Kapasiteetti                       |     | 40 kWh   | 52 kWh               |
| Sisäänrakennettu laturi            |     | 11 kW  |                      |
| Huippulatausteho                   |     | 80 kW  | 100 kW               |
| Latauskaapelit                     |     | Mode-3 Type2 latausjohto                           |                      |
| Latauspistoke                      |     | Type 2 CCS   |                      |
| Lataus                             |     | Yksivaihe ja kolmivaihe                            |                      |
| Suorituskyky                       |     |  |                      |
| Kiihtyvyys 0-100 km/h              |     | 9,0 s  | 8,0 s                |
| Huippunopeus                       |     | 150 km/t   | 150 km/t             |
| Toimintamatka - Yhdistetty (WLTP)  |     | 314  | 413-414              |
| Toimintamatka - Kaupunkiajo (WLTP) |     | 433  | 570-574              |
| Sähkönkulutus kWh / 100 km (WLTP)  |     | 14,2   | 14,7                 |
| CO <sub>2</sub> (yhdistetty)       |     | 0 g / km   |                      |
| Nissan-takuut                      |     |  |                      |
| Uuden auton takuu                  |     | 5 vuotta/ 100 000 km                               |                      |
| Sähköauton osien takuu             |     | 5 vuotta/ 100 000 km                               |                      |
| Akkutakuu                          |     | Litiumioniakulla on 8 vuoden tai 160 000 km takuu. |                      |
| Puhkuruostumattomuustakuu          |     | 12 vuotta  |                      |
| Maalitakuu                         |     | 3 vuotta   |                      |
| Nissan Assistance - tiepalvelu     |     | 3 vuotta   |                      |

| Korin tyyppi       | MICRA 40 kWh | MICRA 52 kWh |
|--------------------|--------------|--------------|
| Ovien lukumäärä    | 5            |              |
| Matkustajapaikkoja | 5            |              |

| Kori  |                                 |  |
|---|---------------------------------|--|
| Jousitus  |                                 |  |
| Edessä  | Erillinen, MacPherson -jousitus |  |
| Takana  | Erillisjousitus, multilink      |  |
| Jarrujärjestelmä                                    |                                 |  |
| Regeneratiivinen (tehostettu jarrutus B-ajotilassa) |                                 |  |
| Edessä  | Tuuletetut levyjarrut           |  |
| Takana  | Tuuletetut levyjarrut           |  |
| Ohjaus  |                                 |  |
| Sähköisesti tehostettu                              |                                 |  |

| Mitat                                   | MICRA 40 kWh | MICRA 52 kWh |
|---|--------------|--------------|
| Kokonaispituus, mm                      | 3 974        |              |
| Leveys ilman peilejä = taitettuina, mm  | 1 830        |              |
| Leveys peilien kanssa, mm               | 2 020        |              |
| Kokonaiskorkeus, mm                     | 1 499        |              |
| Akseliväli, mm                          | 2 541        |              |
| Raideleveys edessä, mm                  | 1 555        |              |
| Raideväli takana, mm                    | 1 545        |              |
| Maavara ilman kuormaa, mm               | 145          |              |
| Väh. kääntöympyrä (reunasta reunaan), m | 10,3         |              |

| Paino/Suurin Kuorma                           |                      |                   |
|---|----------------------|-------------------|
| Omapaino, kg                                  | <sup>[1]</sup> 1 412 | 1 481             |
| Auton kokonaispaino, kg                       | 1 860                | 1 930             |
| Suurin kattokuorma, kg                        | 0                    | 0                 |
| Tavaratila, l (VDA-standardin mukaan mitattu) | 326 (277)            | 285-326 (250-277) |
| Suurin sallittu vetomassa, kg                 | 500                  | 500               |

<sup>[1]</sup> Luvut ovat EC direktiivin mukaiset (Whole Vehicle type Approval). Omapaino on ilman kuljettajaa mutta sisältää vararenkaan ja/tai työkalut. Kantavuus saattaa poiketa ilmoitetusta riippuen auton varusteista.

## VÄRIVAIHTOEHDOT [1]

### Perusväri



369  
Pure White

### Metalliväri



KQG  
Elegant Silver



GNE  
Mystery Black



RRE  
Noble Marine



RCN  
Authentic Blue



NPT  
Rebel Red

### 2-värinen perusväri



XUF  
Pure white / Musta katto

### 2-värinen metalliväri



YWW  
Noble Marine /  
Musta katto



YZF  
Authentic Blue /  
Musta katto



YZA  
Rebel Red /  
Musta katto



YUY  
Elegant Silver /  
Musta katto

[1] Värit ovat suuntaa-antavia

## Sisustus

| Varustetaso                   | Sisätilojen koodi | Verhoiluväri | Verhoilun tyyppi             |   |
|-------------------------------|-------------------|--------------|------------------------------|---|
| <b>Advance - vakiovaruste</b> | 0                 | Musta        | Kangasverhoilu               |  |
| <b>Evolve - vakiovaruste</b>  | 3                 | Sininen      | Osa PVC - osa kangasverhoilu |  |

<sup>[1]</sup> Värit ovat suuntaa-antavia

## Micra (K15)

| Nimike                           | Sopivuus    | Tuotenumero | Kokonaishinta €<br>(sis alv. 25,5% ja<br>asennus) |
|----------------------------------|-------------|-------------|---|
| <b>VANTEET</b>                   |             |             |   |
| 18" peltivanteet                 | 4 kpl sarja | 4030000Q6H  | 1249  |
| 18" kevytmetallivanteet - mustat | 4 kpl sarja | KB40900300  | 1921  |
| 18" kevytmetallivanteet - Iconic | 4 kpl sarja | 4030000Q6J  | 2285  |
| 18" kevytmetallivanteet - Sport  | 4 kpl sarja | 4030000Q6G  | 2285  |
| Keskikupit - aluvanteeseen       |             | 4031500Q2J  | 216   |
| Pölykapselit -peltivanteeseen    |             | 4031500Q2H  | 641   |
| Lukkomutterisarja, Black         |             | KE40900QM8  | 93  |

**MATOT**

|                                    |  |            |     |
|------------------------------------|--|------------|-----|
| Kumimattosarja LHD                 |  | KE74800QMA | 157 |
| Tekstiilimattosarja                |  | KE74500QM0 | 103 |
| Käännettävä tavaratilan muotomatto |  | KE96500QMA | 123 |

**VETOKOUKKU**

|   |  |            |      |
|---|--|------------|------|
| Vetokoukkupaketti (irrotettava), 13-napainen sähkösarja |  | KE50000QM0 | 1345 |
| + 13-napainen johtosarja                                |  | KX50500QM0 | 0    |
| + pistokkeen adapteri 13/7                              |  | KE50589951 | 0    |

**ULKOPUOLI**

|                                |  |            |     |
|--------------------------------|--|------------|-----|
| Roiskeläpät - eteen tai taakse | yleismalli, sopii käytettäväksi etu-<br>sekä takaroiskeläppinä | KB78800QK1 | 80  |
| Roiskeläpät - eteen ja taakse  |  | KB78800QK1 | 159 |
| Peilinkuoret - Carbon Silver   |  | KE96000QM0 | 272 |

**SISÄPUOLI**

|                          |  |            |     |
|--------------------------|--|------------|-----|
| Tavaratilan kynnykslista |  | KX96700QM2 | 179 |
| Valaistut kynnykslistat  |  | KE96700QM0 | 332 |
| Hälytin                  |  | KX29700QM0 | 617 |
| Sammutin                 |  | KX87300QM0 | 164 |

**LATAUS**

|                              |  |            |     |
|------------------------------|--|------------|-----|
| V2L adapteri                 |  | 296B100A0A | 449 |
| Schuko latauslaite 8A - 6,5m |  | KB2458A1FE | 610 |