

UFORCE 1000 XL



UFORCE 1000 XL -traktorimönkijä on suurempi versio suositusta UFORCE 1000 -koppimönkijästä. Kuuden turvavyöllisen istuimen ansiosta ajo on turvallista ja mukavaa kuljettajalle ja matkustajille. Traktorimönkijän kantokyky on UFORCE 1000 -mallia suurempi ja kippilavan sekä erilaisten lisävarusteiden avulla kyydissä kulkevat myös harrastusvälineet ja matkatavarat.

963 cc:n V-Twin-moottorin ansiosta UFORCE 1000 XL -traktorimönkijä selviää vaativistakin töistä tehokkaasti. Katto, kippilava ja ohjaustehostin kuuluvat UFORCE 1000 XL:n vakiovarusteisiin. Ympärivuotista käyttöä varten mönkijään on saatavilla lämpöhytti lisävarusteena.

- Tehokas 963 cc:n moottori
- Ohjaustehostin vakiona
- EFI-polttoainejärjestelmä
- CV Tech -variaattori
- Katto vakiona
- Kippilava 350 kg lastauskapasiteetilla vakiona
- E-tyyppihyväksytty vinssi, vetokuula ja peräkärryn pistoke vakiona
- Rekisteröity kuudelle
- 3 vuoden takuu ilman tunti- tai kilometrirajaa
- Voidaan ajaa T-kortilla

UFORCE 1000 XL on saatavilla väreissä Twilight Blue ja Desert Tan

TEKNISET TIEDOT

MOOTTORI

Moottorityyppi	V-Twin, 4-tahti, 8 ventt.
Sylinteritilavuus	963 cc
Jäähdytysjärjestelmä	Nestejäähdytteinen
Läpimitta / iskun pituus	91.0 mm×74 mm
Puristussuhde	10.6:1
Enimmäisvääntömomentti	74 N•m/7500 rpm
Enimmäisteho	58 kW/79 hv
Polttoainejärjestelmä	EFI
Sytytysjärjestelmä	ECU
Voimansiirto	CVT
2WD/4WD	2WD/4WD

MITAT

Pit. x lev. x kork. mm	3770 x 1615 x 1850
Istuimen korkeus	500 mm
Maavara	280 mm
Akseliväli	2850 mm
Omapaino	945 kg (Sis. 75 kg kuljettajan)
Max kuorma	685 kg (Sis. 75 kg kuljettajan)
Kippilavan koko pit. x lev. x kork. mm	1340 x 863 x 293 mm
Kippilavan lastauskapasiteetti	350 kg
Vetokyky	800 kg
Polttoainesäiliön tilavuus	40L

ALUSTA

Ohjaustehostin

Jarrut edessä/takana

Jousitus

Iskunvaimennus

Renkaat etu/taka DXB-D (")

Vanteet

Mittaristo

Värit

Vakiovaruste

Hydrauliset levyjarrut

Kaksois A-tukivarret

Öljyiskunvaimentimet

27×9-14/27×11-14

Alumiini, 14×7 AT/14×8 AT

TFT

Twilight Blue / Desert Tan